

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ αρ. L083-2

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας,
ως ο αρμόδιος Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης,
δυνάμει του Άρθρου 7 του Νόμου 156(I)/2002

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟ

Κλαίρη Θεοφίλου Royal Food and Water Lab

στην Πάφο

το οποίο αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια Διαπίστευσης για Εργαστήρια
Δοκιμών όπως αυτά καθορίζονται από το πρότυπο

CYS EN ISO/IEC 17025:2017

ως **ικανό να διεξάγει τις Μεθόδους** που καθορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής
που περιέχεται στο **Παράρτημα** του παρόντος του οποίου αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος. Το **Πεδίο Εφαρμογής** μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά
από απόφαση του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης.

Το παρόν Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, με αρ. **L083-2**, εκδίδεται στις **5
Νοεμβρίου 2019** και ισχύει από **9 Νοεμβρίου 2019** μέχρι **8 Νοεμβρίου 2023**.

Η διαπίστευση χορηγήθηκε για πρώτη φορά στις **9 Νοεμβρίου 2015**.

Αντώνης Ιωάννου
Διευθυντής

Ημερομηνία : **5 Νοεμβρίου 2019**

Το εργαστήριο αυτό είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το αναγνωρισμένο Διεθνές Πρότυπο
ISO/IEC 17025:2017. Η διαπίστευση αυτή αποδεικνύει την τεχνική επάρκεια για ένα καθορισμένο
πεδίο και τη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Εργαστηρίου (βλ. joint ISO
-ILAC-IAF Communiqué 04/2017)



Παράρτημα
του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης αρ. L083-2

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
για το εργαστήριο
Κλαίρη Θεοφίλου Royal Food and Water Lab

Ισχύει από 9 Νοεμβρίου 2019 μέχρι 8 Νοεμβρίου 2023

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών /Μετρούμενες ιδιότητες	Μέθοδοι / Τεχνικές
Νερό (Πόσιμο)	Καταμέτρηση <i>Escherichia coli</i> και κολοβακτηριοειδών – Μέρος 1: Μέθοδος διήθησης μεμβράνης για νερά με χαμηλή βακτηριακή χλωρίδα	CYS EN ISO 9308-1:2014
Τρόφιμα (υπόλοιπα τρόφιμα: κρέας, ιχθυρά, τυριά, γλυκά κλπ)	Οριζόντια μέθοδος καταμέτρηση των θετικών στην κουαγκουλάση σταφυλοκόκκων (<i>Staphylococcus aureus</i> και άλλων ειδών) Μέρος 1 Τεχνική με τη χρήση υποστρώματος άγαρ Baird Parker	ISO 6888-1:1999 – Amd.1:2003 Amd.2:2018

Δικαίωμα υπογραφής των εκθέσεων δοκιμών έχει η κα Κλαίρη Θεοφίλου, η κα Ελεάνα Θεοφίλου και ο κος Paul Mason

Γενικές Παρατηρήσεις

Το Παράρτημα αναφέρεται **μόνο σε δοκιμές** που διεξάγονται στις **εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου**, στη διεύθυνση: Παύλου Κριναίου 2, Πάφος



Αντώνης Ιωάννου
Διευθυντής

Ημερομηνία : 5 Νοεμβρίου 2019